

# UN KIT CEE POUR LES ARTISANS RGE



## Un kit de sensibilisation et d'accompagnement aux CEE

Des outils simples et pédagogiques :

- Une réglette permettant de visualiser les économies cumulées
- Un guide d'accompagnement pour faciliter les démarches

## Un offre dédiée aux artisans RGE

- Sensibiliser les entreprises à l'intérêt business du dispositif
- Accompagner les entreprises dans les démarches administratives et l'accompagnement de leur client particulier


# UNE ASTUCIEUSE RÉGLETTE

Pour sensibiliser l'artisan à l'intérêt business des CEE

> Pour chacune des applications, la réglette permet de visualiser le **reste à charge**, après déduction de la prime CEE et du CITE



## Concrètement, les CEE



# UNE ASTUCIEUSE RÉGLETTE

Pour sensibiliser l'artisan à l'intérêt business des CEE

> Au verso de la réglette, l'offre ISOVER permettant au particulier de bénéficier du dispositif

### L'offre ISOVER

	L'indispensable pour bénéficier des CEE	La montée en gamme pour un confort maximal. Avec les CEE proposez le meilleur à vos clients !	
COMBLES AMÉNAGÉS Isolation sous toit de rampart	Isoconfort 32 kraft 200 mm R=6,25 m <sup>2</sup> K/W	Isoconfort 35 kraft 280 mm R=8 m <sup>2</sup> K/W	Isoconfort 35 60 mm + Isoconfort 35 kraft 280 mm R=9,70 m <sup>2</sup> K/W
COMBLES PERDUS Isolation par laine à découper	IBR kraft 300 mm R=7,5 m <sup>2</sup> K/W	IBR kraft 400 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W	IBR kraft 400 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W
COMBLES PERDUS Isolation par laine à souffler	Comblissimo 350 mm R=7,5 m <sup>2</sup> K/W	Comblissimo 375 mm R=8 m <sup>2</sup> K/W	Comblissimo 465 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W
MURS PAR L'INTÉRIEUR Isolation sous ossature métallique	GR 32 kraft 120 mm R=3,75 m <sup>2</sup> K/W	GR 32 kraft 140 mm R=4,35 m <sup>2</sup> K/W	GR 32 kraft 160 mm R=5 m <sup>2</sup> K/W
ISOLATION DES SOUS-FACES DE DALLE	PANODAL R=3 m <sup>2</sup> K/W	<b>Nouveau</b> La réponse aux CEE pour l'isolation des garages, sous-sols non chauffés, et vides sanitaires ventilés.	

www.saint-gobain.fr - septembre 2018

### L'offre complète ISOVER pour bénéficier des CEE

	L'indispensable pour bénéficier des CEE	La montée en gamme pour un confort maximal. Avec les CEE proposez le meilleur à vos clients !	
COMBLES AMÉNAGÉS Isolation en sous face de rampart	Isoconfort 32 kraft 200 mm R=6,25 m <sup>2</sup> K/W	Isoconfort 35 kraft 280 mm R=8 m <sup>2</sup> K/W	Isoconfort 35 60 mm + Isoconfort 35 kraft 280 mm R=9,70 m <sup>2</sup> K/W
COMBLES PERDUS Isolation par laine à dérouler	IBR kraft 300 mm R=7,5 m <sup>2</sup> K/W	IBR kraft 400 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W	IBR kraft 400 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W
COMBLES PERDUS Isolation par laine à souffler	Comblissimo 350 mm R=7,5 m <sup>2</sup> K/W	Comblissimo 375 mm R=8 m <sup>2</sup> K/W	Comblissimo 465 mm R=10 m <sup>2</sup> K/W
MURS PAR L'INTÉRIEUR Isolation sous ossature métallique	GR 32 kraft 120 mm R=3,75 m <sup>2</sup> K/W	GR 32 kraft 140 mm R=4,35 m <sup>2</sup> K/W	GR 32 kraft 160 mm R=5 m <sup>2</sup> K/W
ISOLATION DES SOUS-FACES DE DALLE	PANODAL R=3 m <sup>2</sup> K/W	<b>Nouveau</b> La réponse aux CEE pour l'isolation des garages, sous-sols non chauffés et vides sanitaires ventilés.	

